ART 艺光消防
BRIGHT TECHNOLOGY
国家高新技术企业

16 years manufacturing experience
SINCE 2001

智能消防系统

集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统

www.artbright.com

广东艺光消防科技有限公司

GUANGDONG ARTBRIGHT TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD

地址：江门市江海区高新东路27号

网址：www.ARTbright.com

ADD：No. 27, Gaoxin East Road, Jianghai District, Jiangmen

WEB: www.ARTbright.com

以客户为中心 · 以奋斗者为本

艺光出品 · 必属精品

全球消防应急照明专家

CONTENTS 目录

> 公司简介

> 资质证书

> 消防应急照明和疏散指示系统示意图

> 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

> 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

> 工程案例

01-04

05-06

07-10

11-24

25-33

34-44



广东艺光消防科技有限公司坐落于中国著名侨乡--广东江门，公司拥有近2万平米的科研及生产基地，是一家专业从事智能消防产品研发、制造、销售和技术服务的国家高新技术企业，致力于为客户提供智能消防全套解决方案。

艺光品牌拥有十六年研发与制造经验，产品具有强大的市场竞争优势，已通过ISO9001:2008质量管理体系认证，公安部消防产品合格评定中心产品认证以及国家3C强制性认证。



16 years manufacturing experience

SINCE 2001














ART BRIGHT

公司简介

SINCE 2001

公司自成立以来，一直秉承“以客户为中心”的服务理念，通过持续不断的研发创新，为客户提供高品质的服务，确保项目从设计、生产、安装到调试维护的成功实施。

凭借强大的研发生产能力以及服务优势，艺光产品深受客户欢迎，品牌运营服务中心已覆盖全国大部分省市，产品广泛应用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、商场、学校、体育场馆、展览馆、星级酒店、高端写字楼、大型城市商业综合体等场所，赢得广大客户的赞誉。
















中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION
检 验 报 告
TESTING
CNAS L0259
公安部消防产品合格评定中心
国家消防电子产品质量监督检验中心

ART BRIGHT

资质证书

SINCE 2001



> > > > > > > > > > > > >

艺光智能消防应急照明疏散指示系统—利用网络技术，将建筑内的所有消防应急标志灯、消防应急照明灯、以及诱导灯组成一个智能网络系统，在发生火灾时，可根据火灾发生的地点和烟雾蔓延方向，以及安全门开启状况等，智能地为建筑内不同地点的人群指示最佳的逃生路线，最大限度地避免伤亡，是现代城市建筑的安全保障。

- 你有逃生的准备吗?
- 知道逃生通道在哪里吗?
- 提示的前方是否安全?
- 在危机时所有应急设备是否完好?

艺光消防,为您的生命安全保驾护航!

服务流程及优点:

1、工程项目开始前，本公司首先安排专业工程师将系统图纸采用最优化的方式进行深化，合理配置所需要使用的设备，以及计算每个回路的功率，确定使用的线材，确保系统的稳定与成本的控制。

2、现场设备施工安装完毕后，我司将会派出专业技术人员进行线路调试;

3、提供免费现场教学，教导使用方学会系统的操作与设备日常维护;

4、提供产品终身免费技术问题解答，可提供标准收费式维护服务。



16 years manufacturing experience

SINCE 2001

技术亮点描述：

- 应急照明分配电装置输出回路连线，控制器到分配电布线最远距离可达2000米，分配电到灯具布线最远距离可达200米。
- 采用抗干扰、高功率的 DC24V/DC36V 两线解决方案，既负责通讯，同时为设备供电，并且不分正负极，灯具连接后即可正常使用。
- 系统允许挂载的设备数量大，扩展能力强，软件效率高，能满足超大网络组建。分配电装置的单个支路，连接灯具的数量可以达到250个。
- 每个节点灯具拥有唯一的地址码，查询灯具状态以及施工位置清晰明了。发生火灾时，系统根据火灾报警点，通过软件算法，自动生成最近的安全逃生路线。
- 施工布线无要求，无极性连接，自由拓扑任意布线，例如：星型、树形、总线形等。无特殊线缆要求，可适应普通 BV 线。
- 抗干扰能力好，系统稳定可靠。线路在破皮水浸的情况下通讯仍然正常，可适应电网电压波动。具有可靠的错误处理和纠错机制， 具有优先权和仲裁功能机制，可以在高噪干扰环境中工作。传输的数据破坏后可自动重发。
- 主干采用 can 对等网络， 传输速率高，全双工对等网络，信息反馈实时，并可主动上报。
- 接入到系统的设备自动配置安装，现场调试只需将唯一的设备地址录入软件，系统即可正常运行。
- 系统具有自修复功能，自动判断设备存在的逻辑错误，并对其进行修复。
- 软件界面友好，人机交互简单，操作人员经过简单培训即可熟练掌握软件功能，完成系统组网调试。
- 获得多项技术专利，有效提供系统的稳定性和降低系统维护的费用。





应急照明控制器功能：

- 可对每个消防应急灯具的工作状态进行实时监控，具有不间断巡检、故障自动报警功能；
- 可对故障和火警信息具有精确定位功能，并能调出平面图形；能显示楼宇真实割面以及灯具的物理位置和工作状态，全景和局部图形缩放；
- 应急照明控制器能保存、打印系统运行时的日志记录，并有自动数据备份功能，数据存储容量≥100000条，并设计为自动保存功能，系统参数掉电不会丢失任何信息；
- 可接收消防报警控制器给出的火灾报警信息，并生成最佳的逃生路径；
- 具有最佳疏散路线数据库，发生火灾时，主机能按照最佳疏散路线，控制不同种类的灯具发出频闪、开灯、灭灯、改变指示方向，指引人员沿预案逃生路线逃生。为人员在混乱的火灾现场提供一条快捷、有效的逃生路线；
- 控制器能以手动自动两种方式使与其相连的所有消防应急灯具转入应急状态，且设有强制使所有消防应急灯具转入应急状态的按钮；
- 应急照明控制器可监视主电供电状态、线路状态和灯具工作状态等。当主电失电、处于欠压状态时或接收到火灾信号时，能够自动切换到备用电池供电；
- 应急照明控制器设免维护备用蓄电池组，控制器自身应急放电时间≥180分钟。

GB-C-100W-01

产品规格：	1830*600*600mm
防护等级：	IP30
输入电压：	AC220V/50Hz
应急时间：	≥180分钟
充电时间：	＜24小时
通讯技术：	CANBUS总线、p-Bus总线
标配版可控灯具节点：	MAX25600
规定工作温度：	-10℃~55℃
存储记录：	≥100000条
通讯接口：	RS232串口4个、USB接口8个、1000M以太网接口1个、CAN总线接口2个
安装方式：	落地式



分配电装置监控功能：

- 可向下提供四个或八个电源输出和p-Bus总线接口4个，在某支路发生故障时不影响其他支路的正常工作；
- 下位端口带有开路短路保护功能，当智能发现故障端口时，将自动切断故障端口，保护整个系统稳定运行；
- 单端电源供电，利用开关保护模块实现电源分路输出，全金属外壳，防静电功能，抗干扰；
- 实现分路控制管理，给灯具提供DC24/DC36V。每一输出支路均可单独保护，且任一支路故障不影响其它支路的正常工作；
- 带载各种智能消防应急疏散灯具，接受系统主机的指令，控制所带消防应急灯具工作。

GB-FP-300W-11

产品规格：	400*550*120mm
防护等级：	IP30
输入电压：	AC220V
输出电压：	DC24/DC36
输出回路：	4支路/8支路
总线技术：	CAN总线、p-BUS总线
通讯距离：	＞1000M
规定工作温度：	-10℃~55℃
通讯接口：	p-Bus总线接口4个、CANBUS总线接口2个
安装方式：	壁挂式
挂孔间距：	320x490mm



ART BRIGHT

集中电源集中控制型消防应急标志灯具

www.artbright.com



90min　LED　IP30

★（高档型6mm）苹果手机工艺、玻璃钢面

GB-BLJC-2LROE Ⅱ 2W-S1711（双面）

尺寸规格：	380*195*30mm
主电功率：	2W
表面亮度：	50cd/m^2＜亮度＜300cd/m^2
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	吊装/吸顶/壁挂安装
使用材质：	铝合金

可选图案：

双面可选图案

A3　A1　E1

吊装安装



吸顶安装





90min　LED　IP30

GB-BLJC-1LROE Ⅰ 2W-S1721（单面）

尺寸规格：	355*160*14mm
主电功率：	2W
表面亮度：	50cd/m²＜亮度＜300cd/m²
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	壁挂安装
使用材质：	铝合金

可选图案：







90min LED IP65

★（高档型11mm）苹果手机工艺、玻璃钢面

GB-BLJC-1LROE II 2W-S1710（单面）

尺寸规格：	365*160*11mm
主电功率：	2W
表面亮度：	50cd/m²＜亮度＜300cd/m²
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯
工作模式：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
安装方式：	壁挂安装
使用材质：	铝合金
可选图案：	







90min　LED　IP30

★ 不锈钢超薄7mm

GB-BLJC-1LROE Ⅰ 2W-S1709（单面）

尺寸规格：	350*150*7mm
主电功率：	2W
表面亮度：	50cd/m²＜亮度＜300cd/m²
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	壁挂安装
使用材质：	不锈钢
可选图案：	







90min　LED　IP30

★ 不锈钢超薄6mm

GB-BLJC-1LROE II 2W-S1722（单面）

尺寸规格：	360*165*6mm
主电功率：	2W
表面亮度：	50cd/m^2＜亮度＜300cd/m^2
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	壁挂安装
使用材质：	不锈钢
可选图案：	







90min　LED　IP30

★ 哑银全铝19mm（可带语音）

GB-BLJC-1LROE Ⅰ 2W-S1712（单面）
GB-BLJC-2LROE Ⅰ 2W-S1712（双面）

尺寸规格：	350*150*19mm
主电功率：	2W
表面亮度：	50cd/m²＜亮度＜300cd/m²
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	吊装/壁挂安装
使用材质：	铝合金

可选图案：

单面可选图案

A3　A1　A2　E1

双面可选图案

A3　A1　E1





GB-BLJC-1LRE I 2W-S1717（单面）

尺寸规格：	360*160mm
主电功率：	2W
表面亮度：	50cd/m²＜亮度＜300cd/m²
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	壁挂安装
使用材质：	冷轧铁质、钢化玻璃

可选图案：

双箭

单箭



90min　LED　IP65



90min　LED　IP65

GB-BLJC-1LRE Ⅰ 2W-S1713　（单面）

尺寸规格：	Φ230*35mm
主电功率：	2W
表面亮度：	50cd/m²＜亮度＜300cd/m²
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	地埋安装
使用材质：	不锈钢、钢化玻璃
可选图案：	

双箭　单箭





90min　LED　IP65

GB-BLJC-1LRE Ⅰ2W-S1715（单面）

尺寸规格：	Φ159*35mm
主电功率：	2 W
表面亮度：	50cd/m²＜亮度＜300cd/m²
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	地埋安装
使用材质：	不锈钢、钢化玻璃
可选图案：	双箭　单箭

预埋盒开孔



产品开孔





90min　LED　IP65

GB-BLJC-1LRE Ⅰ 2W-S1719（单面）

尺寸规格：	200*200mm
主电功率：	2W
表面亮度：	50cd/m²＜亮度＜300cd/m²
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	地埋安装
使用材质：	不锈钢、钢化玻璃
可选图案：	双箭　单箭





GB-BLJC-1LRE I 2W-S1720（单面）

尺寸规格：	220*200mm
主电功率：	2W
表面亮度：	50cd/m²＜亮度＜300cd/m²
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	地埋安装
使用材质：	不锈钢
可选图案：	双箭　单箭



90min　LED　IP65



90min　LED　IP65

GB-BLJC-1LRE I 2W-S1714（单面）

尺寸规格：	Φ230*35mm
主电功率：	2W
表面亮度：	50cd/m²＜亮度＜300cd/m₂
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	地埋安装
使用材质：	不锈钢

可选图案：

双箭　单箭

预埋盒开孔



产品开孔





90min　LED　IP65

GB-BLJC-1LREⅠ2W-S1716（单面）

尺寸规格：	Φ159*35mm
主电功率：	2W
表面亮度：	50cd/m ＜亮度＜300cd/m
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯、频闪、方向可调
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	地埋安装
使用材质：	不锈钢
可选图案：	

双箭　单箭

预埋盒开孔



产品开孔





ART BRIGHT

集中电源集中控制型消防应急照明灯具

www.artbright.com



90min　LED　IP30

★ 满足多种安装方式

GB-ZFJC-E5W-S1707

尺寸规格：	Φ87*65mm
主电功率：	5W
应急亮度：	>200LM
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	吸顶/壁挂安装
使用材质：	铝合金



安装尺寸



90min　LED　IP30

GB-ZFJC-E5W-S1704

尺寸规格：	285*230*70mm
主电功率：	5W
应急亮度：	＞200LM
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	壁挂安装
使用材质：	阻燃塑胶





90min LED IP30

GB-ZFJC-E5W-S1724

尺寸规格:	260*260*45mm
主电功率:	5W
应急亮度:	＞200LM
通讯方式:	p-Bus总线（二线制）
功能:	巡检、亮灯、灭灯
工作模式:	集中电源集中控制型
安装方式:	壁挂安装
使用材质:	冷轧铁质







★ 3、4、5、6 寸可选

GB-ZFJC-E5W-S1702

尺寸规格：	Φ140*80mm
主电功率：	5W
应急亮度：	＞200LM
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	嵌顶安装
使用材质：	阻燃塑胶





90min　LED　IP30

集中电源集中控制型消防应急照明灯具

★ 满足多种安装方式

GB-ZFJC-E15W-S1708



90min　LED　IP30

尺寸规格：	Φ105*90mm
主电功率：	15W
应急亮度：	>200LM
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	吸顶/壁挂安装
使用材质：	阻燃塑胶





底座面板定位孔尺寸

挂式安装步骤：

1.用适当工具将底座面板固定在墙体上
2.将灯电源线与机柜电源连接，并做好绝缘措施
3.将灯对准底座面板挂孔旋扣紧固后，即可使用



底座面板定位孔尺寸

吸顶式安装步骤：

1.用适当工具将底座面板固定在天花板上
2.将灯电源线与机柜电源连接，并做好绝缘措施
3.将灯对准底座面板挂孔旋扣紧固后，即可使用



90min　LED　IP30

GB-ZFJC-E5W-S1706

尺寸规格：	Φ142*28mm
主电功率：	5W
应急亮度：	＞100LM
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	嵌顶安装
使用材质：	阻燃塑胶





90min　LED　IP30

★ 满足多种安装方式

GB-ZFJC-E5W-S1705

尺寸规格：	Φ135*38mm
主电功率：	5W
应急亮度：	＞200LM
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	吸顶/嵌顶/壁挂安装
使用材质：	阻燃塑胶







90min LED IP65

GB-ZFJC-E5W-S1725

尺寸规格：	215*130*60mm
主电功率：	5W
应急亮度：	＞200LM
通讯方式：	p-Bus总线（二线制）
功能：	巡检、亮灯、灭灯
工作模式：	集中电源集中控制型
安装方式：	吸顶/壁挂安装
使用材质：	铝合金



工程案例

CASE





南京
邮电大学



昆山市
金融街





▲ 杭州蓝桥名苑

杭州新天地项目，规划总用地56.7公顷，建筑面积115万平方米。项目东临石桥路、南接长大屋路（规划）、西靠东新东路、北接石祥路，交通便利，环境优越。按照杭州市委、市政府的要求，“杭州新天地项目”将打造成为杭州市次级商业商务中心，集商业、商务办公、SOHO/LOFT商住区、文化创意休闲、总部经济于一体的城市综合体。项目总投资约100亿人民币。作为杭州新天地项目的首期开发的“城市之光”，建筑面积约为6万方，定位为休闲娱乐创意办公。

杭州新天地 ▼





▲ 北京中骏 · 世界城

北京南站站房为双曲穹顶，最高点标高40.0米，檐口高度20.0米；两侧雨棚为悬索形钢结构最高点31.5米，檐口高度16.5米。地上部分长轴500米，短轴350米；地下部分长轴397.1米，短轴332.60米。地上沿长轴方向两翼部分为各三跨钢结构通透雨篷，中间站房为椭圆形高大建筑，地上两层，地下三层。

北京南站从上到下依次为：钢结构屋面层；地上高架候车厅层；地面层为火车进站出站层；地下一层中央为换乘区，两侧为车库；地下二层为地铁4号线；地下三层为地铁14号线。集美观的造型和先进的功能为一体的新北京南站，完全实现立体式交通。工程开工于2005年12月24日，2008年8月1日竣工。

北京南站

▼





◀ 广州国际金融
中心西塔



▲ 广州市
增城万达广场



部分工程案例

北京及周边地区工程案例

中国银行培训中心

王府井百货

北京金地中心

北京南站

中国科技信息研究所

北京金地格林小镇

北京泛海国际居住区

中国人民解放军后勤部

北京出版发行物流中心

中国人民解放军后勤部司令部管理保障局

北京世界城

北京豪柏公寓

福建及周边地区工程案例

中国茶博汇投资有限公司-隆恩公馆

安溪祥和医院有限公司

安溪县悦洲酒店

福州金辉天鹅湾

福州东方名城

福州钱隆学府

福州中庚城

福州融信大卫城

福州天泽江鼎

福州阳光理想城

福州骏郁景湾

福州四季康城

南安市源昌房地产开发有限公司-源昌银河新城湖滨南苑

南安市中禧房地产-水暖新都（江滨新城）

南安市洪新中学

南安市梅山镇灯埔小学

华大片区6#地块棚户区改造项目（泉州华侨大学）

丰泽大酒店

泉州创世置业有限公司【财智尊邸】

泉港医院手术室ICU项目

泉州师范学院大学生创业孵化园实践区

泉港福璟嘉园B\C\D栋

泉州嘉利达雨具制品有限公司

中国平安人寿保险股份有限公司泉州中心支公司客服中心

招商银行泉州晋江安海支行

凯盛蓝湾国际城（泉州水头）

泉州市祥鑫房地产开发有限公司

泉州市鲤城区人民法院审判综合楼

泉州水头职场

泉州第四监狱

长春市政协办公楼

泉州公安边防大队

泉州市烟草公司洛江分公司办公楼

新华都东海湾生活广场

泉州市聚友酒店有限公司

泉州市鲤城区人民法院泉判综合楼

卡丁(福建)儿童用品有限公司

省新瑞安中心城

中国农业银行股份有限公司石狮市支行

永春六中美体音教学楼改造工程

甘肃及周边地区工程案例

甘肃甘南合作温州商业步行街

甘肃长城集团

甘肃兰州卷烟厂

甘肃高级法院

甘肃欣欣嘉园

甘肃红星美凯龙

广东及周边地区工程案例

东莞滨江公馆

东莞富盈-东方华府

东莞晶城

东莞花样年君山

东莞风临花语岸

东莞新世纪上合居

东莞市凤岗得君行酒店

佛山凯德天伦世嘉

佛山保利花园

佛山奥园

佛山翠湖绿洲

佛山尚墅君庭

广州金鸣跑马地

广州南沙区政府

广州金浙华庭

广州市家乐福商场

广州市好信广场好又多

广州市天河城

广州海珠广场

广州市番禺区雅居乐

广州琶洲南北塔

广州环球都会广场

广州市康乃馨医院

广州市海军家属大院

广东省国际问题研究中心大厦

广州市荔湾区工人体育场

广州市增城凯利酒店

广州市增城北汽（广州）汽车厂

广州市越秀区国龙大厦

广州市花都区牡丹大酒店

广州市恒隆房地产投资有限公司

广州市越秀区海景农林华庭

广州市从化大城云山花园

广州市番禺区雅凡达娱乐城

广州市莱泰制药有限公司

广州市增城万达广场

广州市摩登百货商场

中山大学

佛山市乐从家居城

广州市白云区白云绿地金融中心商场

广州市海珠区华润万家商场

广州金浙华庭

广州港南沙汽车码头商品汽车库

广州市海珠区人民政府

广州市广东青年职业学院

广州市中园林业科学研究院

广州市机场路维也纳酒店

广州南方国际商业大厦

广州市越秀区汉庭酒店

广州市海珠区国美电器商场

广州合景天峻

广州汇景财智中心大厦

广州市南沙丰田生活区

广州市军区75770部队山庄营区

广州国际金融中心西塔

广州好世界公寓

广州中铁二十五局集团南方实业开发有限公司

广州市辉煌大厦

江门市中级人民法院大楼

江门市中天国际花园

河源市碧桂园东江凤凰城

江门市中天国际花园

河源市碧桂园东江凤凰城

茂名市质量检查站

茂名市财富名门

茂名市帝琪豪景

茂名市财富花园

茂名市一方花园

茂名市福华城市花园

茂名市汇龙御景花园

茂名市博汇新城

茂名市东江雅园

深圳市皇庭世纪

深圳市金地·香蜜山

深圳市中海·大山地

深圳市漾日湾畔

深圳市城市印象

深圳市西海明珠深圳市富通工业区

深圳市中海·月朗苑

深圳市中海·阳光玫瑰苑

深圳南山区西丽博林天瑞

深圳市龙岗区万科广场

深圳市南山区海岸城

深圳市龙岗区信利康供应链服务楼

深圳市龙华新区国美电器

深圳市宝安石岩国美电器

中山市中海翠林兰溪园

中山市古镇乐丰花园

珠海市质检大厦

珠海市温泉度假村

广西及周边地区工程案例

北海桐洋新城

惠科电子（北海）科技产业园

北海中兴金海湾

广西北流公园1号

桂林市临桂新区新城国奥小区

合浦明园新城

中海御湖西岸

南宁市隆源雅居

南宁恒宇国际公馆

南宁江湾山语城

北部湾现代产业园

金源一品

南宁龙光普罗旺斯

南宁龙光阳光海岸

广西一建职工生活小区

广西平果铅业公司

广西梧州皇朝福邸

贵州及周边地区工程案例

中国人民银行安顺支行

安顺麒麟安置房

贵阳中铁逸都

贵阳家乐福超市

贵阳大学城

贵阳永辉超市

贵阳动车北站

贵阳万科玲珑湾

海南及周边地区工程案例

白马井海花岛

恒大海花岛

海口市金外滩

乐东沐木湾酒店

河北及周边地区工程案例

河北长城汽车股份有限公司

石家庄统祥城

河北武警总队

石家庄众诚花园

石家庄西焦城市花园

石家庄梧桐商务大厦

河北省委党校

石家庄君悦酒店

河北政法学院

湖北及周边地区工程案例

十堰市和昌国际城

十堰市昌升国际商贸城

随州市金泰国际

武汉欢乐谷

恒大地产集团武汉公司

湖北银行

武汉市人民解放军二炮指挥学院

武汉市人民解放军第一六一医院

江汉大学

武汉理工大学

武汉大学

武汉市汉口新城花园

武汉市百步亭花园

武汉市沿海赛洛城

吉林及周边地区工程案例

辽源市中银大厦

白山市铁南鑫城

长春凯悦酒店

吉林省财政厅

吉林银行

长春市地税局办公楼

长春春天花园

松原东北商场

江苏及周边地区工程案例

苏州市吴中区政府

苏州市吴江中学

苏州市好百年国际婚纱广场

苏州市香堤澜湾爱琴海

苏州市首开常青藤

苏州市阳澄湖数字文化创意产业园

苏州市木渎国际产业园

昆山市金融街

无锡市嘉业国际城

九江及周边地区工程案例

九江共青城天虹商场

九江大学

江西南昌巅峰财富广场

南昌伟梦清水湾

南昌象湖天虹商场

江西中烟工业有限责任公司南昌卷烟厂

南昌万豪城

江西省交通设计院

南昌公交运营中心

辽宁及周边地区工程案例

大连广播电视台

辽阳襄平蓝庭

大连华北路考拉高档住宅区

华润·海中国·观海园

华润·海中国·星光海岸

华润·海中国·悦海园

华润·海中国·艺术馆

华润·海中国六期职工之家

大连海湾城

大连香水湾

大连润德大厦

大连春柳公园

内蒙古及周边地区工程案例

内蒙古包头维多利大商城

宁夏及周边地区工程案例

宁夏医科大学

宁夏穆斯林商贸城

宁夏麦德隆

山东及周边地区工程案例

青岛黑龙江路万科广场

青岛李沧区金溪麓园

青岛银盛泰星河城

青岛银盛泰书香泮城

青岛银盛泰星海城

青岛四方区国棉一小

青岛博文小学

中海世纪城

青岛凯德广场

山西及周边地区工程案例

山西医科大学

山西中医学院

山西高级人民法院

山西焦煤集团宿舍楼

太原理工大学

太原市晋江湖小区

太原市西客站

太原市万科住宅楼

太原市万柏林区区政府

太原恒大

山西省肿瘤医院

陕西及周边地区工程案例

西安市第5季卓越熙郡小区

西安市沃尔玛曲江银泰店

西安市沃尔玛新城区解放路店

西安市沃尔玛金花路店

西安市沃尔玛新城区解放路店

西安市沃尔玛莲湖店

西安市上庄村公租房

西安市华清路铁路东站铁路小区

西安市西电集团西电新园

西安市北三环办公家具城

咸阳国奥金帝小区

咸阳市丽彩广场

上海及周边地区工程案例

上海宝钢大厦

上海大宁喜来登酒店

上海衡山西郊生态宾馆

上海万科御桥花园

上海远洋宾馆

上海南郊宾馆

上海三林保障性住房

上海康北保障性住房

上海昆山御城公寓

上海青浦市委党校

上海中远重工

上海金山金悦华庭

四川及周边地区工程案例

龙泉恒大绿洲

保利梧桐雨

保利玫瑰花语

保利叶语

保利紫薇花语

保利城

华润24城

华润橡树湾

华阳汇锦城

华阳峰汇中心

华阳海逸华庭

中粮大悦城

新都江陵半岛

新都锦绣前程

万科华茂广场

万科金域缇香

万科金色乐府

万科金润华府

协信中心

西郡英华

公园1号

中国生物院

天羽揽月轩

中国物理学院

温江恒大城

温江孔雀城

温江大学城

温江千喜河畔

天津及周边地区工程案例

天津市静海县医院

静海善苑大酒店

天津市东丽区先锋路海颂园

天津市北辰区小淀镇嘉阳花园

天津财经大学

天津科技金融大厦

天津南站

天津市泰达心血管医院

天津银行

天津市熙悦汇购物中心

玉台春大酒店

桔子水晶酒店

华润豪景大酒店

天津市时代宾馆

新疆及周边地区工程案例

阿克苏忠旺房地产开发有限责任公司

阿图什博格拉商业步行街

阿图什红方娱乐城

阿扎克乡铁提尔村村民服务中心

拜城振科大厦

察布查尔县种羊场中心校双语幼儿园

昌吉市硫磺沟中心学校

广汇美食一条街

喀什明宇广场

库车县第四双语幼儿园

白鹭天缘

翰唐锦城

九洲汇通国际物流港

新疆乌市西山紫荆城

新疆呈信房产开发有限公司

键龙金融中心

伊宁市新市区再就业市场及商住区

于田县劳动保障和社会服务中心

于田县维吾尔医医院

云南及周边地区工程案例

保山龙陵2012年保障性安居

大理创新工业园2013年保障性安居

东川区祥和医院

斗南国际花卉产业园

昆明市同德广场

昆明市润城

云南师范大学

世博生态城

芒市2012年保障性安居工程

玉溪市中心城区火车站片区2012年公租房

浙江及周边地区工程案例

杭州北部软件信息产业园

杭州新天地

杭州钱江新城

杭州钱江国际

杭州天苑大厦

杭州恒生科技园

杭州恒生创业园

杭州蓝桥名苑

杭州建华文创园

杭州青枫墅园

绍兴江南名苑

紫御府

绍兴兰亭国际公寓

重庆及周边地区工程案例

蔡家公租房

开县太山学府楼

井口公租房

沙坪坝区财富·沙滨

永州市三支院办公楼

财信渝中城

联发山水谣

酉阳烟叶工作站收购楼

中国农业银行重庆城口支行

北部新区总部城广场

重庆新金尊机电市场

綦江中学

江苏及周边地区工程案例

南京市供电局

中国农业银行南京分行

南京银行

南京邮电大学

南京航空航天学院

比丽华度假山庄

奥悦滨江假日酒店

金地自在城

南京市板桥花生唐商业广场

南京市儿童医院



更多工程案例，请访问www.artbirght.com

路对了，就不怕远。。。

全球消防应急照明专家

www.artbright.com